

দুরালাপনী : অফিসঃ ২৫১৩৮০১-৩, ফ্যাক্সঃ ২৫১৩৮০৮
সিএন্ডএফ এজেন্টস হল ৭১২১৭৬/ফ্যাক্সঃ ৭১৪১৩৭

Website- www.cnfctg.org, www.cnfctg.net
E-mail- cnfctg@gmail.com, cnfctg@yahoo.com

চিটাগাং কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস এসোসিয়েশন

CHITTAGONG CUSTOMS CLEARING & FORWARDING AGENTS ASSOCIATION
সি এন্ড এফ টাওয়ার (১৪তম তলা), ১৭১২, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ বা/এ, ডক্টর চট্টগ্রাম- ৮১০০।

প্রচার পত্র নং- ১৬/২০১৪

তারিখঃ ০২/০৩/২০১৪খ্রিৎ।

সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাগণের প্রতি,

১৮ ফাল্গুন, ১৪২০ বাংলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর স্মারক নং-এস ৫-০১/নমুনা/আমদানী/কাস/২০০৮-২০১২/অংশ-২/২১৬০
কাস, তারিখঃ ২৭/২/১৪ সম্মানিত সদস্য/ সদস্যাবৃন্দের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে আদেশক্রমে প্রচার করা হল।

স্বাক্ষরিত/-

মোহাম্মদ মুছা

সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

নথি নং-এস ৫-০১/নমুনা/আমদানী/কাস/২০০৮-২০১২/অংশ-২/২১৬০ কাস

তারিখ-২৭/০২/২০১৪

প্রেরক : কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

প্রাপক : সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
চট্টগ্রাম সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন
সিএন্ডএফ টাওয়ার, শেখ মুজিব রোড
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

বিষয় : কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের নমুনা শাখায় রক্ষিত অপ্রয়োজনীয় নমুনাসমূহ ফেরত নেওয়া প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা হ'ল।

২। কিছু কিছু চালানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে শুক্কায়নের স্বার্থে নমুনা উত্তোলন করা হয়। উক্ত নমুনাসমূহ শুক্কায়নের পূর্বপর্যন্ত অত্র দণ্ডে নমুনা শাখায় সংরক্ষণ করা হয়। শুক্কায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর নমুনাগুলি সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক নিয়ে যাওয়ার বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে পরিপালন না করায় নমুনা শাখায় ঐ সকল নমুনা রাখা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৩। এমতাবস্থায়, মামলা, সাময়িক শুক্কায়ন বা অন্য কোন কারণে নমুনা সংরক্ষণে প্রয়োজন নেই এবং এরপ অপ্রয়োজনীয় নমুনা কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম হতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্টকে নির্দেশ প্রদান করতে আপনাদের অনুরোধ করা হ'ল। নমুনা শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী বর্ণিত অপ্রয়োজনীয় নমুনা সংশ্লিষ্ট শাখায় আলাদা করে সংরক্ষণ করছে।

স্বাঃ/-

(আকতার হোসেন)
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস
কমিশনার অব কাস্টমসের পক্ষে।

নথি নং-এস ৫-০১/নমুনা/আমদানী/কাস/২০০৮-২০১২/অংশ-২

তারিখঃ